

## Nok afsluitstuk | Staal 0,50 mm | 25 µm Polyester | 7016 - Antracietgrijs



Artikelnr.: 505076PK1

 **Direct naar het artikel:**  
Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.

## Productinfo

### Eindnok voor ronde nok

#### Producttoepassingen

De eindnok wordt aan het einde van de haldronde nok geplaatst om deze af te dichten. De schroeflasjes worden naar de plaat heen gebogen en eenvoudig vast geschroefd.

#### Coating

De zinklaag en de polyester kleurcoating met een laagdikte van 25 µm bieden in normale stedelijke en landelijke omgevingen een goede bescherming tegen corrosie. De oppervlakte van deze coating is glad en licht glanzend.



### Tech. Details

|             |                                      |
|-------------|--------------------------------------|
| Staat       | Nieuw                                |
| Uitvoering  | Nok afsluitstuk                      |
| Materiaal   | Staal                                |
| Verzinking  | 275 g/m <sup>2</sup>                 |
| Dikte       | 0,50 mm                              |
| Coating     | 25 µm polyester                      |
| Structuur   | Glad, iets glanzend                  |
| Kleur       | Antracietgrijs (RAL 7016)            |
| Achterkant  | Lichtgrijs (RAL 7035)                |
| Toepassing  | Afsluiting open kanten nok half rond |
| Bevestiging | ca. 6 schroeven                      |
| Merk        | Weckman                              |

