

RVS schroeven zonder boorpunt | Voor montage profieltop op houten constructie | 6,5 x 75 mm E16 | Blank



Artikelnr.: 58657516



Direct naar het artikel:

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.

Productinfo

RVS schroeven zonder boorpunt voor montage op de berg

Deze schroeven worden voor de montage op de berg van stalen en aluminium platen op een houten onderconstructie gebruikt. Deze schroeven hebben een diameter van 6,5 mm en een lengte van 90 mm. Voor een waterdichte afdichting zijn deze schroeven voorzien met een E16 EPDM dichtring.

Voor op de berg

Als stalen of aluminium profielplaten op de berg op een houten onderconstructie bevestigd worden, kunnen deze schroeven gebruikt worden. In ieder geval heeft u dan ook nog kalotten (steunbeugels) nodig.

Inhoud

- 1 pak = 100 stuk

H M G
B E N E L U X



Direct naar het artikel:

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.

Tech. Details	
Staat	Nieuw
Uitvoering	Schroef
Lengte	75 mm
Materiaal	RVS
Kleur	Blank
Toepassing	Verhinderd wegzakken van de kanaalplaten
Diameter	6,50 mm
Inhoud	100 stuk
Dichting	E16
Boorpunt	Nee
Passend voor	Profiel DUO met klemdeksel
Aanwending	Kanaalplaten
Materiaal constructie	Hout
Merk	Weckman

