

## Verzinkte schroeven | Voor montage dal op houten constructie | 4,8 x 35 mm E10 | Beige



Artikelnr.: 60100135



**Direct naar het artikel:**

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.

## Productinfo

### Verzinkte schroeven met boorpunt voor montage in het dal

Deze schroeven worden voor de montage in het dal van stalen platen in houtlook op een houten onderconstructie gebruikt. Deze verzinkte schroeven hebben een diameter van 4,8 mm en een lengte van 35 mm. Voor een waterdichte afdichting zijn deze schroeven voorzien met een E10 EPDM dichtring. Omdat de schroeven een boorpunt hebben hoeft u de gaten niet voor te boren.

#### Voor in het dal

Als stalen profielplaten in het dal op een houten onderconstructie bevestigd worden, kunnen deze schroeven gebruikt worden.

#### Belangrijk: Aluminium platen

Aluminium platen mogen alleen met RVS schroeven en niet met verzinkte schroeven vast geschroefd worden!

### Inhoud

- 1 pak = 100 stuk
- 1 Ttap bit

**H M G**  
B E N E L U X



**Direct naar het artikel:**

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.

### Tech. Details

Staat	Nieuw
Uitvoering	Schroef
Lengte	35 mm
Materiaal	Staal verzinkt
Kleur	Ahorn
Toepassing	Befestiging dal
Diameter	4,80 mm
Inhoud	100 stuk incl. Ttap bit
Dichting	E10
Boorpunt	Ja
Materiaal constructie	Hout
Merk	Weckman

